

KWT 6722 iGS

Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina
s FlexiFrame, Sommelier setom i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.



- Fleksibilno pohranjivanje većih boca za vino uz FlexiFrame
- Savršen dizajn za kuhinje bez ručki – Push2open
- Paralelno pohranjivanje vina odvojenim Temperaturnim zonama
- Nema mirisa u hladnjaku zahvaljujući Active AirClean filtrima
- Vaš hladnjak za vino savršeno se uklapa – s LED-osvjetljenjem



EAN: 4002516473367 / Materijal: 96242567 / Stari broj materijala: AT96242567

Kategorija uređaja	
Vinski hladnjak	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Boja prednje strane	Staklena vrata
Osvjetljenje zone za hlađenje	LED
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Potreban dodatni pribor	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Pomoć za otvaranje vrata	Push2open
Silence sustav	•
Broj drvenih rešetki	8
Materijal drvenih rešetki	Bukva
Broj drvenih rešetki FlexiFrame	8
SommelierSet	•
3D rešetka za prezentaciju	•
Pohrana bez vibracija	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	TouchControl
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Ne
Broj temperaturnih zona	2
Podesivi raspon temperature mini. u °C	5
Podesivi raspon temperature maks. u °C	20
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	G
Godišnja potrošnja energije u kWh	178,12
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,48
Sigurnost	
Funkcija zaključavanja	•
Akustični alarm vrata	•
Optički alarm vrata	•
Optički alarm temperature	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	570
Min. visina niše u mm	1772
Maks. visina niše u mm	1780
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	557
Visina uređaja u mm	1770
Dubina uređaja u mm	572
Težina u kg	0,0

KWT 6722 iGS

Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina

s FlexiFrame, Sommelier setom i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.



EAN: 4002516473367 / Materijal: 96242567 / Stari broj materijala: AT96242567

Klimatski razred	SN
Zona za hlađenje u l	271
Zona za temperiranje vina u l	271
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	271
Prostor za broj 0,75 l Bordeaux boca	83 boce
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	B
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	32
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	1000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2,8

Isporučeni pribor


Active AirClean filter

•


KWT 6722 iGS

Ugradbeni hladnjak za temperiranje vina


s FlexiFrame, Sommelier setom i Push2open za najzahtjevnije ljubitelje vina.



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, installation draw



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, side view (installation drawing)



KWT6722iGS, KWT6722iGS-1, Interior dimensions (Installation drawings)