


KM 7878-1 FL Diamond
Neovisna indukcijska ploča
s indukcijom pune površine i DiamondFinish za dugotrajnu radost pri kuhanju




- Profinjena otpornost – DiamondFinish
- Inteligentno prepoznavanje posuda – do 6 posuda
- Intuitivno brzi odabir putem linija s brojevima – Smart Select White
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity
- Bez okvira za ugradnju u ravnini površine ili položenu ugradnju

EAN: 4002516639251 / Materijal: 12158540 / Stari broj materijala: 26787873D

Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	–/•
Površina otporna na ogrebotine	DiamondFinish
Boja staklokeramičke površine	Grafitno crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
DiamondFinish	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	6
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	mogućnost slobodnog odabira
Vrsta	Puna površina
Dimenzija u mm	740x380
Maks. Booster snaga u W	3300
Maks. snaga u W	2600
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Boja indikatora	Bijela
Inteligentno prepoznavanje posuda	•
Pomoć pri pozicioniranju	•
Stop&Go funkcija	•
Zaštita kod brisanja	•
Recall funkcija	•
Podsjetnik minuta	•
Automatika isključivanja	•
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20

KM 7878-1 FL Diamond
Neovisna indukcijska ploča
s indukcijom pune površine i DiamondFinish za dugotrajnu radost pri kuhanju



EAN: 4002516639251 / Materijal: 12158540 / Stari broj materijala: 26787873D

Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min 20

Komfor pri održavanju

Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje

Sigurnost

Sigurnosno isključivanje

Funkcija zaključavanja

Blokada uključivanja

Integrirani ventilator za hlađenje

Zaštita od pregrijavanja

Prikaz preostale topline

Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D) u mm 51 x 800 x 520

Dimenzije u mm (širina) 800

Dimenzije u mm (visina) 51

Dimenzije u mm (dubina) 520

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 780 mm

Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 500 mm

Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm 51

Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 780

Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 500

Težina u kg 19

Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 804

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 11,00

Duljina električnog kabela u m 1,4


Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60


Isporučeni pribor

Priključni kabel Da

KM 7878-1 FL Diamond
 Neovisna indukcijska ploča
 s indukcijom pune površine i DiamondFinish za dugotrajnu radost pri kuhanju



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – onset installation (installation drawings)



KM7678FL, KM7678-2FL, KM7878FL, KM7878-1FLDiamond, KM7878-2FLDiamond – flush (installation drawings)