

G 5110 SCi Active

Integrirana perilica posuđa

cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



- Najbolji rezultati u manje od sat vremena – QuickPowerWash
- Dodatna ušteda do 50 % elekt. energije – priključak na toplu vodu
- Fleksibilno i sigurno pozicionirano – Comfort oblik košare
- Posebno lagano otvaranje i zatvaranje vrata – ComfortClose
- Maksimalna fleksibilnost – Gornja košara podesiva po visini



EAN: 4002516607618 / Materijal: 12147170 / Stari broj materijala: 21511057A

| | |
|---|-----------------------------------|
| Konstrukcija | |
| Integrirana perilica posuđa | • |
| Perilica posuđa širine 60 cm | • |
| Dizajn | |
| Boja upravljačke ploče | Plemeniti čelik s CleanSteel |
| Izvedba upravljačke ploče | Ravna up. ploča |
| Vrsta upravljanja | Tipka za odabir programa |
| Zaslon | Prikaz od 7 segmenata sa 3 mjesta |
| Boja prikaza | Žuto |
| Komfor | |
| Pomoć pri zatvaranju vrata | ComfortClose |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Kontrola funkcija | akustično |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | D |
| Potrošnja vode u automatskom programu u l od | 6,0 |
| Potrošnja vode Eco programa u l po programu pranja (ciklus) | 8,5 |
| Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0,84 |
| Potrošnja energije Eco programa u kWh kod 100 programa pranja (ciklusa) | 84 |
| Vrijednost potrošnje priključka tople vode u programu ECO u kWh | 0,57 |
| Trajanje Eco programa u minutama | 265 |
| Razred emisije buke | C |
| Emisija zvuka u dB(A) | 45 |
| EcoPower tehnologija | • |
| Dokazana higijena | • |
| Priključak na toplu vodu | • |
| Kvaliteta rezultata | |
| Pranje svježom vodom | • |
| Programi pranja | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatski program | • |
| Intenzivni program 75°C | • |
| Blagi program | • |
| Opcije pranja | |
| Express | • |
| Posebno čisto | • |
| Posebno suho | • |
| Dizajn košara | |
| Smještaj pribora za jelo | Ladica za pribor za jelo |
| FlexCare polica za šalice | 1 |
| Oprema košara | Comfort |
| Broj kompleta za jelo | 14 |
| Sigurnost | |
| Waterproof sustav | • |
| Zaštita za djecu | • |

G 5110 SCi Active

Integrirana perilica posuđa


cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



EAN: 4002516607618 / Materijal: 12147170 / Stari broj materijala: 21511057A

| Tehnički podaci | |
|---|-------|
| Širina niše minimalna u mm | 600 |
| Širina niše maksimalna u mm | 600 |
| Visina niše minimalna u mm | 805 |
| Visina niše maksimalna u mm | 870 |
| Dubina niše u mm | 570 |
| Širina uređaja u mm | 598 |
| Visina uređaja u mm | 805 |
| Dubina uređaja u mm | 570 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 116,5 |
| Neto težina u kg | 44,7 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,00 |
| Napon u V | 230 |
| Osigurač u A | 10 |
| Broj faza | 1 |
| Standardna električna frekvencija | 50 |
| Duljina crijeva za dovod vode u cm | 1,50 |
| Duljina crijeva za odvod vode u cm | 1,50 |
| Duljina električnog kabela u m | 1,70 |
| Mini. težina prednje ploče u kg | 3,0 |
| Maks. težina prednje ploče u kg | 10,0 |
| [putem servisne službe se može opremiti na mini.] | 9,0 |
| [putem servisne službe se može opremiti na maks.] | 19,0 |

G 5110 SCi Active
Integrirana perilica posuđa
cijenjene Miele kvalitete po pristupačnoj početnoj cijeni.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)