

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



- 4 Zone za kuhanje uklj. 1 jako PowerFlex polje za kuhanje
- Precizno podešavanje putem SingleSlide središnjeg klizača uklj. umrežavanje
- Najkraća vremena zagrijavanja zahvaljujući Booster stupnju
- Širine 620 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine


EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

| | |
|---|---------------------------|
| Opće informacije | |
| Oznaka modela | KM 8462 FL |
| Kataloški broj proizvođača | 12911380 |
| EAN broj | 4002516950943 |
| Marketinški razred | Gold |
| Vrsta grijanja | |
| Vrsta grijanja | Indukcijska |
| Izvedba | |
| Neovisna o štednjaku | • |
| Dizajn | |
| Elegantna staklo-keramička površina | • |
| Boja staklokeramičke površine | Crna |
| Ugradnja u ravnini s radnom površinom | • |
| Ugradnja polaganjem na radnu površinu | • |
| Oprema zona za kuhanje | |
| Broj zona za kuhanje | 4 |
| Broj polja za kuhanje | 1 |
| Maksimalni broj posuda za kuhanje | 4 |
| PowerFlex zone za kuhanje | |
| Broj | 2 |
| Vrsta | PowerFlex zona za kuhanje |
| Dimenzija u mm | Ø 120 – 230 |
| Maks. snaga u W | 2100 |
| Maks. Booster snaga u W | 3650 |
| 1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | sprijeda lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 100-160 |
| Maks. snaga u W | 1400 |
| Maks. Booster snaga u W | 2200 |
| 2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | Straga lijevo |
| Vrsta | Dvostruki prsten |
| Dimenzija u mm | Ø 120 – 190 |
| Maks. snaga u W | 1850 |
| Maks. Booster snaga u W | 3000 |
| 3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje | |
| Položaj | Desno |
| Vrsta | PowerFlex povezivanje |
| Dimenzija u mm | 230x390 |
| Maks. snaga u W | 4200 |
| Maks. Booster snaga u W | 7360 |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude | • |
| Upravljanje putem senzorskih tipki | SingleSlide |
| Boja indikatora | Žuta |

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

| | |
|--|---|
| Trajno prepoznavanje posuda | • |
| Stop&Go funkcija | • |
| Zaštita kod brisanja | • |
| Recall funkcija | • |
| Podsjetnik minuta | • |
| Automatika isključivanja | • |
| Automatika zakuhanja | • |
| Održavanje topline | • |
| Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali) | • |

Učinkovitost

| | |
|---|-----|
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,3 |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0,8 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 2,0 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min | 10 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min | 10 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min | 10 |

Komfor pri održavanju

| | |
|--|---|
| Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje | • |
|--|---|

Sigurnost

| | |
|------------------------------------|---|
| Sigurnosno isključivanje | • |
| Funkcija zaključavanja | • |
| Blokada uključivanja | • |
| Integrirani ventilator za hlađenje | • |
| Zaštita od pregrijavanja | • |
| Prikaz preostale topline | • |

Tehnički podaci

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimenzije (V x Š x D) u mm | 51 x 620 x 520 |
| Dimenzije (Š x D) u mm | 620 x 51 x 520 |
| Dimenzije u mm (širina) | 620 |
| Dimenzije u mm (visina) | 51 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 520 |
| Dimenzije izreza (Š x D) pri položenoj ugradnji u mm | 560 mm - 600 mm x 490 mm - 500 mm |
| Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm | 600/624 x 500/524 |
| Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm | 51 |
| Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 560 mm - 600 mm |
| Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu | 490 mm - 500 mm |
| Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 600 |
| Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 500 |
| Težina u kg | 10 |
| Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom | 624 |

KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



EAN: 4002516950943 / Materijal: 12911380 / Stari broj materijala: 26184621D

Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom 524

Ukupna priključna vrijednost u kW 7,36

Duljina električnog kabela u m 1,6

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60


Isporučeni pribor

Priključni kabel Da


KM 8462 FL

Neovisna indukcijska ploča

620 mm | Individualne zone za kuhanje i PowerFlex područje za kuhanje



KM8462FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8462FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)