

KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor

-



- Hrana ostaje svježa do 5 puta duže – MasterFresh Pro
- -
- Do 95 % manje mirisa – zahvaljujući Longlife AirClean sustavu
- Kockice leda za hladne napitke – IceMaker
- Praktično osvjjetljenje s elegantnim LED diodama – BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914617 / Materijal: 12866750 / Stari broj materijala: 38384420D

Opće informacije

Oznaka modela	KFMC 3844 FD
Kataloški broj proizvođača	12866750
EAN broj	4002516914617
Marketinški razred	Diamond

Kategorija uređaja

Kombinacija hladnjaka i zamrzivača

Izvedba

Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	lijevo i desno
Mogućnost postavljanja side-by-side	•

Dizajn

Osvjetljenje	BrilliantLight Pro
SmartLight	•

Komfor pri korištenju

Umrežavanje s Miele@home	•
Koncept upravljanja	M Touch Pro
Šabat način rada	•
Sustav za održavanje svježine	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool

Longlife AirClean sustav	•
DynaCool	•
Holiday način rada	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Broj ledomata s priključkom na dovod svježje vode	1
Ledomat s priključkom na dovod svježje vode	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad okov	•

Upravljanje

Precizno podešavanje	Temperatura hlađenja i zamrzavanja
Moguće isključivanje dijela za hlađenje	Ne
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	Da
Brzo hlađenje & AirClean	•
Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Eco način rada	•
QuickIce	•

Uređaj/zona za hlađenje

Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom	1
--	---

KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor

-



EAN: 4002516914617 / Materijal: 12866750 / Stari broj materijala: 38384420D

Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine	2
Broj VeggieBox ladica	1
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Polica za konzerve na vratima	4
Polica za boce na vratima	2
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj košara za zamrzavanje	3
od toga teleskopske vodilice	2
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	285,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,75
Sigurnost	
Staklene police sa zaštitom od prelijevanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	914
Maks. širina niše u mm	914
Min. visina niše u mm	2134
Maks. visina niše u mm	2134
Dubina niše u mm	635
Širina uređaja u mm	895
Visina uređaja u mm	2123
Dubina uređaja u mm	608
Težina u kg	234,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	54
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	14
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	379
od toga PerfectFresh zona u l	60
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	197
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	576
Vrijeme pohrane kod kvara u h	19
Snaga zamrzavanja u kg/24h	14,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	C
Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	39
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	3000
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50-60
Duljina električnog kabela u m	3,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga

KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor

-



EAN: 4002516914617 / Materijal: 12866750 / Stari broj materijala: 38384420D

Isporučeni pribor

Longlife AirClean filter

•


Filter za vodu

Da


Lopatica za led

•


KFMC 3844 FD MasterCool FrenchDoor




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L, KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-view bottom, installation



KFMC3642FD, KFMC3844FD, MasterCool III, panel ready, top view