

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | Kamere | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro



- Hrana ostaje svježa do 5 puta duže – MasterFresh Pro
- -
- Do 95 % manje mirisa – zahvaljujući Longlife AirClean sustavu
- Kockice leda za hladne napitke – IceMaker
- Praktično osvetljenje s elegantnim LED diodama – BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Materijal: 12866610 / Stari broj materijala: 38384400D

Opće informacije	
Oznaka modela	KFMC 3844 R
Kataloški broj proizvođača	12866610
EAN broj	4002516914471
Marketinški razred	Diamond
Kategorija uređaja	
Kombinacija hladnjaka i zamrzivača	•
Izvedba	
Ugradbeni uređaj	•
Integrirani ugradbeni uređaj	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Promjenjiv smjer otvaranja vrata	•
Mogućnost postavljanja side-by-side	•
Dizajn	
Osvjetljenje	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Kamere u hladnjaku	3
Sustav za održavanje svježine	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Longlife AirClean sustav	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Broj ledomata s priključkom na dovod svježe vode	1
Ledomat s priključkom na dovod svježe vode	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad okov	•
Smart Extras	
Push obavijesti	•
Savjeti za hlađenje	•
Načini hlađenja	•
Ledomat	•
Foodview	•
Smart Extras	
RemoteUpdate	•
Integracija u pametan dom	•
Upravljanje	
Koncept upravljanja	M Touch Pro
Precizno podešavanje	Temperatura hlađenja i zamrzavanja
Nezavisna regulacija temperature zone za hlađenje i zone za zamrzavanje	•
Brzo hlađenje & AirClean	•

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | Kamere | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914471 / Materijal: 12866610 / Stari broj materijala: 38384400D

Brzo zamrzavanje	•
Broj temperaturnih zona	3
Šabat način rada	•
Holiday način rada	•
Eco način rada	•
QuickIce	•
Uređaj/zona za hlađenje	
Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom	1
Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla pola širine	2
Broj VeggieBox ladica	1
Broj ladica za održavanje svježine namirnica	2
Polica za konzerve na vratima	2
Polica za boce na vratima	1
Uređaj/zona za zamrzavanje	
Broj košara za zamrzavanje	3
od toga teleskopske vodilice	2
Učinkovitost	
Razred energetske učinkovitosti (A-G)	D
Godišnja potrošnja energije u kWh	280,00
Potrošnja energije u 24 h u kWh	0,76
Sigurnost	
Staklene police sa zaštitom od prelijevanja	•
Akustični alarm vrata	•
Akustični alarm temperature za zamrzivač	•
Tehnički podaci	
Min. širina niše u mm	914
Maks. širina niše u mm	914
Min. visina niše u mm	2134
Maks. visina niše u mm	2134
Dubina niše u mm	635
Širina uređaja u mm	895
Visina uređaja u mm	2123
Dubina uređaja u mm	608
Težina u kg	229,0
Način pričvršćenja	Fiksna vrata
Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg	47
Maks. težina prednje strane vrata dijela za zamrzavanje izražena u kg	14
Klimatski razred	SN-T
Zona za hlađenje u l	382
od toga PerfectFresh zona u l	60
Zona za zamrzavanje sa 4 zvjezdice u l	197
Ukupna iskoristiva zapremnina u l	579
Vrijeme pohrane kod kvara u h	19
Snaga zamrzavanja u kg/24h	14,00
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)	C

KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem

MasterFresh Pro | Kamere | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro




EAN: 4002516914471 / Materijal: 12866610 / Stari broj materijala: 38384400D

Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW	39
Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)	3000
Napon u V	220 - 240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50 - 60
Duljina električnog kabela u m	3,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Usluga
Isporučeni pribor	
Longlife AirClean filter	•
Filter za vodu	•
Lopatica za led	•


KFMC 3844 R

MasterCool hladnjak sa zamrzivačem


MasterFresh Pro | Kamere | AirClean sustav | Ledomat | BrilliantLight Pro




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, installation, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, integration, panel ready




KFMC3642R, KFMC3842L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, front view



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, hinge
clearance, installation



KFMC3632R+L, KFMC3642R+L, KFMC3836R+L,
KFMC3834R+L, KFMC3858FD, MasterCool III, Side-
view bottom, installation



KFMC3642R, KFMC3642L, KFMC3844R,
KFMC3844L, MasterCool III, panel ready, top view