

K 2802 Vi  
MasterCool hladnjak  
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



- Praktična potpora pri otvaranju vrata zahvaljujući Push2open
- Namirnice ostaju svježije do 3 puta duže zahvaljujući MasterFresh
- Osvjetljen unutr. prostor zahvaljujući LED elem. – BrilliantLight
- Praktično upravljanje zahvaljujući zaslonu u boji MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Materijal: 11530510 / Stari broj materijala: 36280201D

| Opće informacije                                                               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Oznaka modela                                                                  | K 2802 Vi      |
| Kataloški broj proizvođača                                                     | 11530510       |
| EAN broj                                                                       | 4002516335009  |
| Marketinški razred                                                             | Diamond        |
| Kategorija uređaja                                                             |                |
| Hladnjak                                                                       | •              |
| Izvedba                                                                        |                |
| Ugradbeni uređaj                                                               | •              |
| Integrirani ugradbeni uređaj                                                   | •              |
| Smjer otvaranja vrata                                                          | desno          |
| Promjenjiv smjer otvaranja vrata                                               | •              |
| Mogućnost postavljanja side-by-side                                            | •              |
| Dizajn                                                                         |                |
| Osvjetljenje                                                                   | BrilliantLight |
| Komfor pri korištenju                                                          |                |
| Umrežavanje s Miele@home                                                       | •              |
| Sustav za održavanje svježine                                                  | MasterFresh    |
| DynaCool                                                                       | •              |
| SoftClose                                                                      | •              |
| SelfClose                                                                      | •              |
| Push2open                                                                      | •              |
| FullAccess                                                                     | •              |
| EasyClean                                                                      | •              |
| MaxLoad okov                                                                   | •              |
| Smart Extras                                                                   |                |
| Push obavijesti                                                                | •              |
| Savjeti za hlađenje                                                            | •              |
| Načini hlađenja                                                                | •              |
| Smart Extras                                                                   |                |
| RemoteUpdate                                                                   | •              |
| Integracija u pametan dom                                                      | •              |
| Upravljanje                                                                    |                |
| Koncept upravljanja                                                            | MasterSensor   |
| Brzo hlađenje                                                                  | •              |
| Broj temperaturnih zona                                                        | 2              |
| Šabat način rada                                                               | •              |
| Eco način rada                                                                 | •              |
| Uređaj/zona za hlađenje                                                        |                |
| Po visini podesive površine za odlaganje od sigurnosnog stakla cijelom širinom | 2              |
| Broj VeggieBox ladica                                                          | 1              |
| Broj ladica za održavanje svježine namirnica                                   | 2              |
| SlidingShelf                                                                   | •              |
| Polica za konzerve na vratima                                                  | 1              |
| Polica za boce na vratima                                                      | 3              |
| Učinkovitost                                                                   |                |
| Razred energetske učinkovitosti (A-G)                                          | E              |

K 2802 Vi  
MasterCool hladnjak  
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.



EAN: 4002516335009 / Materijal: 11530510 / Stari broj materijala: 36280201D

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Godišnja potrošnja energije u kWh                                  | 165,71       |
| Potrošnja energije u 24 h u kWh                                    | 0,45         |
| <b>Sigurnost</b>                                                   |              |
| Funkcija zaključavanja                                             | •            |
| Staklene police sa zaštitom od prelijevanja                        | •            |
| Akustični alarm vrata                                              | •            |
| Akustični alarm temperature za zamrzivač                           | •            |
| Optički alarm vrata                                                | •            |
| Optički alarm temperature                                          | •            |
| <b>Tehnički podaci</b>                                             |              |
| Min. širina niše u mm                                              | 762          |
| Maks. širina niše u mm                                             | 765          |
| Min. visina niše u mm                                              | 2134         |
| Maks. visina niše u mm                                             | 2164         |
| Dubina niše u mm                                                   | 629          |
| Širina uređaja u mm                                                | 756          |
| Visina uređaja u mm                                                | 2127         |
| Dubina uređaja u mm                                                | 610          |
| Težina u kg                                                        | 155,5        |
| Način pričvršćenja                                                 | Fiksna vrata |
| Maks. težina prednje strane vrata dijela za hlađenje izražena u kg | 27           |
| Klimatski razred                                                   | SN-T         |
| Zona za hlađenje u l                                               | 467          |
| od toga PerfectFresh zona u l                                      | 69           |
| Ukupna iskoristiva zapremnina u l                                  | 467          |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (A-D)                   | C            |
| Emisija buke koja se prenosi zrakom u dB(A) re1pW                  | 40           |
| Potrošnja električne energije u miliamperima (mA)                  | 3000         |
| Napon u V                                                          | 220 - 240    |
| Osigurač u A                                                       | 10           |
| Broj faza                                                          | 1            |
| Frekvencija u Hz                                                   | 50 - 60      |
| Duljina električnog kabela u m                                     | 3,0          |
| Zamjena rasvjetnog tijela                                          | Usluga       |
| <b>Isporučeni pribor</b>                                           |              |
| Active AirClean filter                                             | •            |

K 2802 Vi  
MasterCool hladnjak  
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.

EAN: 4002516335009 / Materijal: 11530510 / Stari broj materijala: 36280201D




## Raspoloživi jezici na zaslonu


Dostupni jezici na zaslonu putem MultiLingua

☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐  
☐, ☐☐☐☐☐, deutsch,  
dansk, english, english  
(AU), english (CA), english  
(GB), english (US), eesti,  
suomi, français, français  
(CA), français (FR),  
ελληνικά, italiano, ☐☐  
☐, ☐☐☐☐, hrvatski,  
latviesu, lietuviu, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, português, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar


K 2802 Vi  
MasterCool hladnjak  
za dizajn i tehniku vrhunske klase u velikom formatu.




Opening angel 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) \*footnote




Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)




K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings




KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings




Sideview, MasterCool, Sketch




Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)



Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings



K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, \*footnote, installation drawings



Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (\*footnote) (only for EUROPE)